



# Telecody Courier

De slimme koeriersfunctie van SOMMER

# ZO WORDT JE GARAGE EEN SLIM PAKKETDEPOT

... ALS DE PAKKETBEZORGER NIET MEER AANBELT!

Dankzij de 'slimme koeriersfunctie' van SOMMER deponeert de bezorger gemakkelijk een pakket in de garage als niemand thuis is!

De openingshoogte van de garagedeur kan individueel worden bepaald.

Er zijn twee beveiligingsniveaus waaruit je kan kiezen: de deur kan worden geopend via de rode knop of via een cijfercode.



Pakketlevering is niet mogelijk omdat niemand thuis is.



Met de Telecody Courier kan het pakket in de garage achtergelaten worden.



De garagedeur gaat een stukje open en sluit automatisch nadat het pakje is gedeponeerd.



## Voordelen:

- Verlichte toetsen
- Geheugenplaatsen: 10 verschillende toegangscodes, 2 onversleutelde toetsen of de koeriersfunctie
- Weersbestendig
- Lange levensduur van de batterij
- Incl. aluminium muurbeugel en bevestigingsmateriaal

## Voordelen van SOMloq2:

- Maximale beveiliging tegen hackers door 128 bit AES-encryptie met rollingcode
- Radio-ontvanger bevestigt ontvangen commando's, een LED op de zender bevestigt de ontvangst
- Commando's worden doorgestuurd door SOMloq2 compatibele ontvangers
- Hop-functie: elke SOMloq2 ontvanger stuurt herkende commando's 1 maal door.





De geadresseerde haalt het pakket eenvoudig op door een zelf gedefinieerde toegangscode.



Met de Telecody Courier worden pakketten eenvoudig bezorgd of opgehaald. Je pakketten zijn beschermd tegen diefstal en slecht weer!



De Telecody Courier is compatibel met de SOMMER base+ en pro+ garagedeuraandrijvingen en de RDC Vision+ roldeurbesturingseenheid.

## ALLES WAT JE NODIG HEBT OM JE GARAGE UIT TE RUSTEN MET DE SLIMME KOERIERSFUNCTIE:



SOMloq2



Telecody Courier handzender

Art nr. 105074

868,95 MHz SOMMER-model IP64



Enrichtingsfotocel

Art nr. 104141

(verplicht vanaf een gedeeltelijke garage openingshoogte van 30 cm)



Lock (optioneel)

Art nr. 104124

Vergrendelingsmagneet voor motor (inbraakveilig), vergrendelt in elke positie, ook bij ventilatiefunctie/ gedeeltelijk openen/deur OPEN eindstand.

1) Afhankelijk van de omgeving.



Storingsvrij radiosignaal



128 bit encryptie



Robuust



Bi-directioneel radiosignaal



DE-NL-#S12873-000006\_05/2021 Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.



**SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH**  
HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
TEL. +49 70 2180 01-0 | FAX +49 70 2180 01-100  
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

  SOMMERGMBH



Officiële verdeler SOMMER BeNeLux